




Confort et bien-être chez vous





SÉRIE TVA TVD



SÉRIE TVA



RÉSISTANCE EN CONTACT AVEC L'EAU

SÉRIE TVP



RÉSISTANCE SANS CONTACT AVEC L'EAU

Modèle	Capacité(L)	Puissance(W)	Voltage(V)	Dia x Hau(mm)	Uds / Palet
--------	-------------	--------------	------------	---------------	-------------

RÉSISTANCE **SUBMERGÉ** EN CONTACT AVEC L'EAU / 3 ANS GARANTIE

TVD50 CU2	50	1500	230	365 x 888	18
TVA50 CU2	50	1500	230	460 x 600	18
TVA80 CU2	80	1500	230	460 x 860	12
TVA100 CU2	100	1500	230	460 x 1020	12


DOUBLE RESISTANCE **AVEC FOURREAUX** SANS CONTACT AVEC L'EAU / 3 ANS GARANTIE

TVD50P	50	1500 (2X800W)	230	365 x 888	18
TVA50P	50	1600 (2X800W)	230	460 x 610	18
TVA80P	80	1600 (2X800W)	230	460 x 860	12
TVA100P	100	1600 (2X800W)	230	460 x 1020	12



SÉRIE LB

Gamme
Mini



SÉRIE LB



Modèle	Capacité(L)	Puissance(W)	Voltage(V)	Long x Larg x Hau	Uds / Palet
--------	-------------	--------------	------------	-------------------	-------------


RÉSISTANCE **SUBMERGÉ** EN CONTACT AVEC L'EAU / 3 ANS GARANTIE

10LB	10	1500	230	432 x 280 x 283 mm	27
15LB	15	1500	230	460 x 320 x 324 mm	27



SÉRIE LC

Gamme
Carré



SERIE LC CU2



Modèle	Capacité(L)	Puissance(W)	Voltage(V)	Long x Larg x Hau	Uds / Palet
--------	-------------	--------------	------------	-------------------	-------------

RÉSISTANCE **SUBMERGÉ** EN CONTACT AVEC L'EAU/ 3 ANS GARANTIE

30LC	30	1500	230	450 x 450 x 375 mm	27
------	----	------	-----	--------------------	----



SÉRIE TH

Gamme HORIZONTAL



SÉRIE TH



Modèle	Capacité(L)	Puissance(W)	Voltage(V)	Larg x Long x Hau	Uds / Palet
--------	-------------	--------------	------------	-------------------	-------------

RÉSISTANCE **SUBMERGÉ** EN CONTACT AVEC L'EAU / 3 ANS GARANTIE

TH50CU2	50	1500	230	340 x 910 mm	18
TH80CU2	80	1500	230	410 x 918 mm	12
TH100CU2	100	1500	230	410 x 1095 mm	12



SERIE TMA

Gama
Vertical

Modèle	Capacité(L)	Puissance(W)	Voltage(V)
--------	-------------	--------------	------------

RÉSISTANCE **SUBMERGÉ** EN CONTACT AVEC L'EAU/ 3 ANS GARANTIE

TMA30	410 x 478mm	30	1500	230
TMA50	410 x 625mm	50	1500	230
TMA80	410 x 875mm	80	1500	230
TMA100	410 x 1060mm	100	1500	230
TMA150	530 x 1014mm	150	1500	230

DOUBLE RÉSISTANCE **AVEC FOURREAUX** SANS CONTACT AVEC L'EAU / 3 ANS GARANTIE

TMA30P	410 x 478mm	30	1600(2X800W)	230
TMA50P	410 x 625mm	50	1600(2X800W)	230
TMA80P	410 x 875mm	80	1600(2X800W)	230
TMA100P	410 x 1060mm	100	1600(2X800W)	230
TMA150P	530 x 1014mm	150	2000(2X1000W)	230



ARCA SÉRIE MUL

Gamme
Multipositionnelle

Dans ARCA nous nous inquiétons de votre bien-être, et du environnement.

C'est pour ça que nous avons créé des équipes pratiques et aussi écologiques et fiables aux modèles de "FOURREAUX" ou "STÉATITE".

Se pueden instalar en vertical u horizontal tanto a derecha como a izquierda



FOURREAUX



RÉSISTANCE
FOURREAUX



RÉSISTANCE
STÉATITE



Modèle	Capacité(L)	Puissance(W)	Voltage(V)	Diam x Haut(mm)	Uds / Palet
--------	-------------	--------------	------------	-----------------	-------------

RÉSISTANCE SUBMERGÉ EN CONTACT AVEC L'EAU / 3 ANS GARANTIE

MUL30	30	1500	230	365 x 626 mm	18
MUL50	50	1500	230	365 x 888 mm	18
MUL80	80	1500	230	460 x 860 mm	12
MUL100	100	1500	230	460 x 1020 mm	12

DOUBLE RÉSISTANCE AVEC FOURREAUX SANS CONTACT AVEC L'EAU / 3 ANS GARANTIE

MUL30P	30	1600 (2X800W)	230	365 x 626 mm	18
MUL50P	50	1600 (2X800W)	230	365 x 888 mm	18
MUL80P	80	1600 (2X800W)	230	460 x 860 mm	12
MUL100P	100	1600 (2X800W)	230	460 x 1020 mm	12



ARCA SÉRIE TMC

Gamme
Gas

Gas

CHAUFFE EAU GAS ATMOSPHÉRIQUE

REF. TMCNOX-10LC25B GAS BUTANE
REF. TMCNOX-10LC25N GAS NATURELLE
MESURES 55X33X20CM
PIÈCE PALET 36UDS



FAIBLES ÉMISSIONS NOx

BRÛLEUR RÉFRIGÉRÉ AVEC EAU

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE A BATTERIE

DOUBLE COMMANDE DE CONTRÔLE

SORTIE FUMÉE DIAMÈTRE 110mm

DÉMARRAGE DOUX ET PRÉCIS

JUSQU'À 10 LITRES PAR MINUTE

ÉCHANGUER CUIVRE PUR

SÉCURITÉ EXCÈS DE PRESSION

ROBINET POUR VIDÉ

LCD TEMPÉRATURE



SÉRIE TME

Gamme
Étanche

Gas



CHAUFFE EAU DE GAS ETANCHE MODULAIRE

SORTIE FUMÉE 60/100MM

FAIBLES ÉMISSIONS NOx

CONNEXION A 230V

POUR GAS **NATUREL** OU **BUTANE**

PANNEAU NUMÉRIQUE CONTRÔLE PRÉCIS

ÉTANCHE AVEC TIR DE FUMÉE

ÉCHANGEUR CUIVRE PUR



SALIDA HUMOS INCLUIDA

Modèle	Capacité(L/MIN)	Puissance(KW)	Voltage(V)	Larg x Long x Haut	Uds / Palet
TME-10B (BUTANE)	10	20	230	560 x 350 x 162 mm	36
TME-10NG (NATUREL)	10	20	230	560 x 350 x 162 mm	36



SÉRIE TME

Gamme
Temp Constante

Gas



CHAUFFE EAU DE GAS ATMOSPHÉRIQUE

REF. TMMNOX-10B GAS BUTANE

REF. TMMNOX-10N GAS NATUREL

MESURES 55X33X20CM

PIÈCES PALET 36UDS

FAIBLES ÉMISSIONS NOx

BRÛLEUR RÉFRIGÉRÉ AVEC EAU

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE A BATTERIE

SÉLECTION DE TEMPÉRATURE RÉGLABLE

CONTRÔLE THERMOSTATIQUE INTELLIGENT

SORTIE FUMÉE DIAMÈTRE 110mm



DÉMARRAGE DOUX ET PRÉCIS

JUSQ'À 10 LITRES PAR MINUTE

ÉCHANGEUR CUIVRE PUR


SÉCURITÉ EXCÈS DE PRESSION

ROBINET POUR VIDÉ


CODES D'ERREUR

ACCESOIRES Y PIÈCES DÉTACHÉES

NOUS AVONS UNE LARGE GAMME DE PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESOIRES ORIGINELES ARCA ET AUSSI POUR D'AUTRES MARQUES.



PATTE UNIVERSÈLE POUR CHAUFFE EAU
PT-1000



KIT
SORTIE FUMÉE FORCÉ



FOURREAUX



USO	FREGADERO (USO EN COCINA)	LAVABO + BAÑERA PEQUEÑA	FREGADERO + LAVABO + DUCHA	FREGADERO + LAVABO + BAÑERA
NÚMERO DE PERSONAS DEL HOGAR	1-2 3-4	1-2 3-4	1-2 3-4 5-6	1-2 3-4 5-6
NECESIDADES DIARIAS (EN LITROS DE AGUA CALIENTE A 60°C)	30-40 40-50	50-75 80-120	75-95 120-170 150-190	90-150 150-240 195-340
CAPACIDAD RECOMENDADA (L)	10-15 ó 30	50,75 ó 100 100 ó 150	100 150 150 ó 200	100 200, 250 ó 300 300 ó 500

DISTRIBUTEUR OFFICIEL



SHURECO